

# MANAGEMENTSYSTEEM CERTIFICATIE

RICHTLIJNEN



- 1.0 Basiselementen van het ontwerp
  - 1.1 Kleuren
  - 1.2 Basisregels
  - 1.3 Onjuist gebruik
  - 1.4 Afstand en afmetingen
  - 1.5 Gebruik van beeldmerken
- 2.0 Promotiemateriaal en jaarverslag
- 3.0 Website
- 4.0 Stands, gebouwen en naamborden
- 5.0 Briefpapier: briefhoofd
- 6.0 Briefpapier: enveloppen, facturen en faxpapier
- 7.0 Visitekaartjes
- 8.0 Voertuigen

# Laat de markt weten dat u gecertificeerd bent

Certificatie volgens internationale of nationale normen, door een onafhankelijke derde, toont aan dat u staat voor continue verbetering en duurzame bedrijfsvoering. Deze verworvenheid is meer dan een toegangsbewijs tot de markt. Het is iets om trots op te zijn. Het communiceren van uw betrokkenheid aan de markt kan u helpen het vertrouwen van belanghebbenden te winnen en het vertrouwen in uw merk te vergroten.

U kunt uw certificatiebeeldmerk op alle mogelijke plaatsen aanbrengen, op uw promotiemateriaal tot op uw bedrijfsgebouwen. Dit handboek geeft u de richtlijnen voor het juiste gebruik.

Gefeliciteerd!

# 1.0 Basiselementen van het ontwerp

## 1.0 Basiselementen van het ontwerp

- 1.1 Kleuren
- 1.2 Basisregels
- 1.3 Onjuist gebruik
- 1.4 Afstand en afmetingen
- 1.5 Gebruik van beeldmerken

## 2.0 Promotiemateriaal en jaarverslag

## 3.0 Website

## 4.0 Stands, gebouwen en naamborden

## 5.0 Briefpapier: briefhoofd

## 6.0 Briefpapier: enveloppen, facturen en faxpapier

## 7.0 Visitekaartjes

## 8.0 Voertuigen

### Het DNV logo

In het midden van het keurmerk staat de gestapelde versie van het DNV logo. De gestapelde versie van het logo wordt gebruikt om zo goed mogelijk op te vallen.

### Type certificering

De tekst aan de bovenkant van het beeldmerk beschrijft het type certificering waarop het beeldmerk betrekking heeft. Het lettertype dat is gebruikt is DNV Display in 100% zwart.

### Normen

De normen waarop het beeldmerk betrekking heeft worden beschreven in maximaal drie regels tekst. Er kunnen maximaal vijf normen in hetzelfde beeldmerk worden opgenomen. Het lettertype dat wordt gebruikt voor de normen is DNV Display in 100% zwart.

### Scheidingstekens

Als er meerdere normen op dezelfde regel staan, wordt een vierkant opsommingsteken in 100% cyaan gebruikt als scheidingstekens.

### Inscriptie

De inscriptie wordt gebruikt in gevallen waarin u het certificatiebeeldmerk niet mag gebruiken maar uw certificatie toch wilt aangeven.

De inscriptie beschrijft de certificatie in een op tekst gebaseerde visuele lay-out.

### Lettertype

Het lettertype dat gebruikt wordt voor de inscriptie is DNV Display. De beschrijving van de behaalde certificering is in 100% zwart, terwijl de behaalde norm in 100% cyaan is.

### Scheidingstekens

Als er meerdere normen op dezelfde regel staan, wordt een vierkant opsommingsteken in 100% cyaan gebruikt als scheidingstekens.

### Cirkelvormig kader

De dubbele cirkelvormige component die het merk omringt draagt bij aan het kaderen van het beeldmerk, ongeacht de lengte van de tekst boven- of onderaan het beeldmerk. De lijnen zijn in 100% cyaan.

### Taalvarianten

Bij vertaling van het beeldmerk of het opschrift moeten de layout, het lettertype en de kleuren van de oorspronkelijke template ongewijzigd blijven.



COMPANY WITH  
XXXXX SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
STD 1 - STD 2

COMPANY WITH  
XXXXX SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
STD 1 - STD 2  
STD 3 - STD 4  
STD 5

# 1.1 Kleuren

## 1.0 Basiselementen van het ontwerp

- 1.1 Kleuren
- 1.2 Basisregels
- 1.3 Onjuist gebruik
- 1.4 Afstand en afmetingen
- 1.5 Gebruik van beeldmerken

## 2.0 Promotiemateriaal en jaarverslag

## 3.0 Website

## 4.0 Stands, gebouwen en naamborden

## 5.0 Briefpapier: briefhoofd

## 6.0 Briefpapier: enveloppen, facturen en faxpapier

## 7.0 Visitekaartjes

## 8.0 Voertuigen







### Certificatiebeeldmerk

Het certificatiebeeldmerk moet de originele kleur behouden en bij voorkeur op een witte achtergrond geplaatst worden.

### Kleuren

Het beeldmerk en de inscriptie mogen gereproduceerd worden in 100% zwart of in negatief, d.w.z. wit op een donkere achtergrond.

### Kleur referenties

-  Sky blue  
Pantone® 291C/U  
C40 M0 Y0 K0  
R153 G214 B240  
HEX 99 D9 F0
-  Land Green  
Pantone® 362C/U  
C65 M0 Y95 K0  
R63 G156 B53  
HEX 3F 9C 35
-  Sea Blue  
Pantone® 661C/U  
C100 M70 Y0 K0  
R0 G53 B145  
HEX 00 35 91
-  Dark Blue  
Pantone® 2768C/U  
C100 M90 Y0 K60  
R15 G32 B75  
HEX 0F 20 4B
-  Cyan  
Pantone® Proc. Cyan C/U  
C80 M0 Y0 K0  
R51 G178 B225  
HEX 33 B2 E1
-  Black  
Pantone® Proc. Black C/U  
C0 M0 Y0 K100  
R0 G0 B0  
HEX 00 00 00



COMPANY WITH  
XXXXX SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
STD 1 • STD 2

COMPANY WITH  
XXXXX SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
STD 1 • STD 2

COMPANY WITH  
XXXXX SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
STD 1 • STD 2

COMPANY WITH  
XXXXX SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
STD 1 • STD 2

Een gekleurd beeldmerk moet bij voorkeur op een witte achtergrond worden gebruikt. Het mag op een lichtgekleurde achtergrond worden geplaatst, zolang het beeldmerk duidelijk leesbaar blijft.

Wanneer een gekleurd beeldmerk niet praktisch te reproduceren is, bijvoorbeeld wanneer er drukbeperkingen gelden, kan het beeldmerk in zwart of in negatief/wit worden gereproduceerd.

De bovenstaande richtlijnen zijn ook van toepassing op inscripties.

## 1.2 Basisregels

### 1.0 Basiselementen van het ontwerp

- 1.1 Kleuren
- 1.2 Basisregels
- 1.3 Onjuist gebruik
- 1.4 Afstand en afmetingen
- 1.5 Gebruik van beeldmerken

### 2.0 Promotiemateriaal en jaarverslag

### 3.0 Website

### 4.0 Stands, gebouwen en naamborden

### 5.0 Briefpapier: briefhoofd

### 6.0 Briefpapier: enveloppen, facturen en faxpapier

### 7.0 Visitekaartjes

### 8.0 Voertuigen

#### Het beeldmerk gebruiken

Als gecertificeerde organisatie:

- Mag u alleen het officiële artwork van de DNV certificatiebeeldmerken gebruiken voor managementsystemen en/of de officiële DNV inscriptie, dat overeenkomt met de norm waarvoor u gecertificeerd bent.
- Gebruikt u het certificatiebeeldmerk altijd samen met de naam en/of het logo van uw organisatie.
- Kunt u het certificatiebeeldmerk gebruiken op:
  - Promotiemateriaal
  - Briefpapier, bv. briefhoofd, enveloppen facturen.
  - Publicaties van de onderneming bv. het jaarverslag
  - Websites
  - Stands

Het DNV certificatiebeeldmerk voor managementsystemen **mag niet op een zodanige manier gebruikt worden dat geïmpliceerd wordt dat het product of de dienst gecertificeerd is.**

Om misinterpretaties te voorkomen, is het daarom niet toegestaan het DNV certificatiebeeldmerk te gebruiken op:

- Producten en productverpakkingen, inclusief begeleidende informatie en plakband. *Een productverpakking wordt beschouwd als een verpakking die kan worden verwijderd zonder dat het product uiteenvalt of wordt beschadigd.*
- Productdocumentatie, bijvoorbeeld technische specificaties en de pagina's van een catalogus.
- Certificaten, conformiteitsverklaringen, rapporten enz. die het resultaat zijn van geleverde diensten, bijvoorbeeld test- en kalibratiewerkzaamheden, inspecties, beoordelingen enz.

#### Gebruiken van de inscriptie

De inscriptie kan in het algemeen worden aangebracht waar het beeldmerk mag worden aangebracht. De inscriptie mag echter, behalve direct op het product, ook worden gebruikt waar het beeldmerk niet gebruikt mag worden zoals hiervoor beschreven.

Bij gebruik op productverpakkingen of in begeleidende informatie moet de inscriptie altijd zichtbaar zijn en worden gebruikt in combinatie met, en in de buurt van de naam of het logo van de klant.

In gevallen waarin slechts een deel van een organisatie gecertificeerd is, is het gebruik van een beeldmerk of de inscriptie alleen toegestaan indien doeltreffende controles worden toegepast om ervoor te zorgen dat het beeldmerk of de inscriptie uitsluitend voor het gecertificeerde deel van de organisatie wordt gebruikt. Voorbeelden van dergelijke bedrijven zijn:

- Bedrijven met meerdere vestigingen, waar een of meer vestigingen niet onder de certificering vallen
- Bedrijven waar een of meer business areas niet onder de certificering vallen
- Bedrijven waar de certificering beperkt is tot bepaalde geografische gebieden. Zie ook hoofdstuk 5.0 voor verdere richtlijnen.



Het beeldmerk voor certificering van een managementsysteem mag niet worden gebruikt op producten en productverpakkingen. Alleen beeldmerken voor productcertificatie mogen worden gebruikt op producten en productverpakkingen, indien het product gecertificeerd is.



COMPANY WITH  
XXXXXX SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
STD 1 • STD 2

Bedrijven met een gecertificeerd managementsysteem mogen de inscriptie op de verpakking van het product gebruiken. Voor gebruik op de verpakking moet de inscriptie altijd samen met en in de buurt van de bedrijfsnaam of het logo worden aangebracht.

## 1.3 Onjuist gebruik

### 1.0 Basiselementen van het ontwerp

- 1.1 Kleuren
- 1.2 Basisregels
- 1.3 Onjuist gebruik
- 1.4 Afstand en afmetingen
- 1.5 Gebruik van beeldmerken

### 2.0 Promotiemateriaal en jaarverslag

### 3.0 Website

### 4.0 Stands, gebouwen en naamborden

### 5.0 Briefpapier: briefhoofd


### 6.0 Briefpapier: enveloppen, facturen en faxpapier

### 7.0 Visitekaartjes

### 8.0 Voertuigen

Het beeldmerk mag niet gewijzigd worden of op onjuiste wijze gebruikt worden. Dit geldt voor alle versies van het beeldmerk en de inscriptie.

Hiernaast staan enkele voorbeelden van onjuist gebruik van het beeldmerk.



1. Het is niet toegestaan om de grootte van het element te veranderen.
2. Zorg ervoor dat de schaal van het logo proportioneel is.
3. Het is niet toegestaan om de kleuren van het beeldmerk te veranderen.
4. Het is niet toegestaan om het beeldmerk te vervormen.
5. Gebruik het beeldmerk altijd in hoge resolutie.
6. Het is niet toegestaan om het beeldmerk op een visueel verwarrende achtergrond of op een afbeelding te plaatsen

De bovenstaande richtlijnen gelden ook voor inscripties.

## 1.4 Afstand en afmetingen

### 1.0 Basiselementen van het ontwerp

- 1.1 Kleuren
- 1.2 Basisregels
- 1.3 Onjuist gebruik
- 1.4 Afstand en afmetingen
- 1.5 Gebruik van beeldmerken

### 2.0 Promotiemateriaal en jaarverslag

### 3.0 Website

### 4.0 Stands, gebouwen en naamborden

### 5.0 Briefpapier: briefhoofd

### 6.0 Briefpapier: enveloppen, facturen en faxpapier

### 7.0 Visitekaartjes

### 8.0 Voertuigen

Het certificatiebeeldmerk mag groter of kleiner gemaakt worden, mits de verhoudingen worden aangehouden.

Het formaat van het certificatiebeeldmerk moet in de juiste verhouding staan tot het formaat van uw bedrijfslogo.

Het certificatiebeeldmerk moet altijd samen met de naam en/of het logo van uw organisatie worden gebruikt.

#### Minimale afmetingen

De minimale afmeting die kan worden gebruikt is 15 mm breed (figuur 1). Dit is het kleinste formaat waarbij de cijfers en letters nog leesbaar zijn. Om het beeldmerk duidelijk weer te geven mag het beeldmerk niet kleiner worden afgebeeld dan de aangegeven minimumgrootte.



#### Maximale afmetingen

Het maximale formaat van het certificatiebeeldmerk mag niet groter zijn dan het formaat van het bedrijfslogo. Aanbevolen wordt het formaat van het certificatiebeeldmerk wat hoogte betreft niet groter te laten zijn dan een derde of de helft van de oppervlakte waarop het staat.

Het certificatiebeeldmerk mag zodanig gebruikt worden dat:

- Het even hoog is als het bedrijfslogo (figuur 2).
- De ruimte tussen het DNV logo en de blauwe lijn overeenkomt met de hoogte van het bedrijfslogo (figuur 3).

De afstand tussen het bedrijfslogo en het certificatiebeeldmerk mag niet minder zijn dan de basisbreedte van het certificatiebeeldmerk. Deze regel is ook van toepassing wanneer het certificatiebeeldmerk onder het logo van de gecertificeerde organisatie geplaatst wordt (figuur 4).



## 1.5 Gebruik van beeldmerken

### 1.0 Basiselementen van het ontwerp

- 1.1 Kleuren
- 1.2 Basisregels
- 1.3 Onjuist gebruik
- 1.4 Afstand en afmetingen
- 1.5 Gebruik van beeldmerken

### 2.0 Promotiemateriaal en jaarverslag

### 3.0 Website

### 4.0 Stands, gebouwen en naamborden

### 5.0 Briefpapier: briefhoofd

### 6.0 Briefpapier: enveloppen, facturen en faxpapier

### 7.0 Visitekaartjes

### 8.0 Voertuigen

In sommige gevallen kan het vereist of wenselijk zijn het beeldmerk samen met het passende accreditatiebeeldmerk te gebruiken.

Gebruik van het accreditatiebeeldmerk is toegestaan voor certificaathouders die zijn gecertificeerd door een geaccrediteerde certificatie-instelling. De regels voor het gebruik van het accreditatiebeeldmerk wordt vastgesteld door de certificatie-instelling.

Wanneer het DNV-certificatiemerk samen met een accreditatiemerk wordt gebruikt, moeten de twee altijd samen worden weergegeven en met een visueel element (bijvoorbeeld een kader) worden verbonden.

Sommige accreditatie-instellingen bepalen hoe de twee aan elkaar gekoppeld moeten worden. Volg altijd de regels van de betreffende accreditatie-instelling.





## 2.0 Promotiemateriaal en jaarverslag

### 1.0 Basiselementen van het ontwerp

- 1.1 Kleuren
- 1.2 Basisregels
- 1.3 Onjuist gebruik
- 1.4 Afstand en afmetingen
- 1.5 Gebruik van beeldmerken

### 2.0 Promotiemateriaal en jaarverslag

#### 3.0 Website

#### 4.0 Stands, gebouwen en naamborden

#### 5.0 Briefpapier: briefhoofd

#### 6.0 Briefpapier: enveloppen, facturen en faxpapier

#### 7.0 Visitekaartjes

#### 8.0 Voertuigen

#### Promotiemateriaal

Het certificatiebeeldmerk kan gebruikt worden op bedrijfsbrochures, folders en ander promotiemateriaal.



Bedrijfsbrochures

Om onduidelijkheden over wat precies gecertificeerd is te voorkomen, kan de inscriptie gebruikt worden op productdocumentatie zoals technische specificaties, pagina's in een catalogus en laboratoriumcertificaten.



COMPANY WITH  
XXXXX SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
STD 1 • STD 2

Productcatalogus/  
Technische  
productbeschrijving

#### Jaarverslag

Het certificatiebeeldmerk mag op het jaarverslag op zowel het voorblad (in de buurt van of uitgelijnd met het bedrijfslogo) als op de titelpagina gebruikt worden (dichtbij de bedrijfsnaam).




Voorblad jaarverslag en  
titelpagina van jaarverslag

## 3.0 Website

- 1.0 Basiselementen van het ontwerp
  - 1.1 Kleuren
  - 1.2 Basisregels
  - 1.3 Onjuist gebruik
  - 1.4 Afstand en afmetingen
  - 1.5 Gebruik van beeldmerken
- 2.0 Promotiemateriaal en jaarverslag
- 3.0 Website
- 4.0 Stands, gebouwen en naamborden
- 5.0 Briefpapier: briefhoofd
- 6.0 Briefpapier: enveloppen, facturen en faxpapier
- 7.0 Visitekaartjes
- 8.0 Voertuigen

Het certificatiebeeldmerk mag op uw website geplaatst worden. Bij gebruik van het beeldmerk op een website gelden dezelfde richtlijnen als hiervoor beschreven.



## 4.0 Stands, gebouwen en naamborden

### 1.0 Basiselementen van het ontwerp

- 1.1 Kleuren
- 1.2 Basisregels
- 1.3 Onjuist gebruik
- 1.4 Afstand en afmetingen
- 1.5 Gebruik van beeldmerken

### 2.0 Promotiemateriaal en jaarverslag

### 3.0 Website

### 4.0 Stands, gebouwen en naamborden

### 5.0 Briefpapier: briefhoofd

### 6.0 Briefpapier: enveloppen, facturen en faxpapier

### 7.0 Visitekaartjes

### 8.0 Voertuigen



#### Stands

Het certificatiebeeldmerk kan gebruikt worden op stands van uw organisatie. Indien gewenst, kunt u het certificatiebeeldmerk een prominente plaats geven. U dient er wel voor te zorgen dat dit gebeurt in overeenstemming met de richtlijnen zoals beschreven in de voorgaande hoofdstukken



#### Gebouwen en naamborden

U kunt zowel het certificatiebeeldmerk als de inscriptie gebruiken op de kantoorgebouwen, fabrieken of naamborden van gecertificeerde locaties die tot uw organisatie behoren



COMPANY WITH  
XXXXX SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
STD 1 • STD 2

## 5.0 Briefpapier: briefhoofd

### 1.0 Basiselementen van het ontwerp

- 1.1 Kleuren
- 1.2 Basisregels
- 1.3 Onjuist gebruik
- 1.4 Afstand en afmetingen
- 1.5 Gebruik van beeldmerken

### 2.0 Promotiemateriaal en jaarverslag

### 3.0 Website

### 4.0 Stands, gebouwen en naamborden

### 5.0 Briefpapier: briefhoofd

### 6.0 Briefpapier: enveloppen, facturen en faxpapier

### 7.0 Visitekaartjes

### 8.0 Voertuigen

In het briefhoofd en op de daaropvolgende pagina's moet het certificatiebeeldmerk bij het bedrijfslogo geplaatst worden (figuur 1) of op dezelfde lijn (figuur 2).

Als het logo van de gecertificeerde organisatie erg klein is, moet het certificatiebeeldmerk onderaan het briefhoofd geplaatst worden



Figuur 1-2: Enkele voorbeelden van het certificatiebeeldmerk op de eerste pagina.

Figuur 3-4: Enkele voorbeelden van het certificatiebeeldmerk op een volgende pagina

Wanneer in het briefhoofd de adressen staan van verschillende vestigingen waarvan er een aantal niet onder de certificatie vallen, mag het certificatiebeeldmerk niet gebruikt worden. In dergelijke gevallen moet het opschrift gebruikt worden. Daarbij moet vermeld worden welke locaties of vestigingen van de organisatie gecertificeerd zijn (figuur 5).

Wanneer een gecertificeerde organisatie onderdeel is van een groep of geassocieerd is met andere organisaties die niet gecertificeerd zijn, en wanneer beide namen in het briefhoofd vermeld worden, dient gekozen te worden voor een van de volgende oplossingen:

- Het certificatiebeeldmerk wordt gereproduceerd en daarbij wordt aangegeven welke organisatie gecertificeerd is. Deze oplossing heeft de voorkeur (figuur 6)
- Het certificatiebeeldmerk wordt vervangen door de inscriptie, waarbij duidelijk gemaakt wordt op welke locatie of vestiging de certificatie betrekking heeft (figuur 7).



## 6.0 Briefpapier: Enveloppen, facturen en faxpapier

### 1.0 Basiselementen van het ontwerp

- 1.1 Kleuren
- 1.2 Basisregels
- 1.3 Onjuist gebruik
- 1.4 Afstand en afmetingen
- 1.5 Gebruik van beeldmerken

### 2.0 Promotiemateriaal en jaarverslag

### 3.0 Website

### 4.0 Stands, gebouwen en naamborden

### 5.0 Briefpapier: briefhoofd

### 6.0 Briefpapier: enveloppen, facturen en faxpapier

### 7.0 Visitekaartjes

### 8.0 Voertuigen




#### Enveloppen

U kunt het certificatiebeeldmerk ook op enveloppen gebruiken.

Het certificatiebeeldmerk en uw bedrijfslogo dienen naast elkaar op de envelop te staan (figuur 1) of op dezelfde lijn (figuur 2)

#### Andere documenten van de organisatie

U kunt het certificatiebeeldmerk ook op andere documenten van de organisatie gebruiken, bijvoorbeeld op facturen en op faxpapier. In dat geval moet het certificatiebeeldmerk op één lijn staan met de onderkant van het bedrijfslogo (figuur 3) of moet het certificatiebeeldmerk bij de bedrijfsnaam geplaatst worden (figuur 4).



## 7.0 Visitekaartjes

### 1.0 Basiselementen van het ontwerp

- 1.1 Kleuren
- 1.2 Basisregels
- 1.3 Onjuist gebruik
- 1.4 Afstand en afmetingen
- 1.5 Gebruik van beeldmerken

### 2.0 Promotiemateriaal en jaarverslag

### 3.0 Website

### 4.0 Stands, gebouwen en naamborden

### 5.0 Briefpapier: briefhoofd

### 6.0 Briefpapier: enveloppen, facturen en faxpapier


### 7.0 Visitekaartjes

### 8.0 Voertuigen


Het certificatiebeeldmerk mag ook op uw visitekaartjes gebruikt worden.

Als het certificatiebeeldmerk niet past bij de lay-out of het ontwerp van uw visitekaartje, kunt u in plaats daarvan de inscriptie gebruiken.

In beide gevallen dient u ervoor te zorgen dat het maximale formaat van het certificatiebeeldmerk of het opschrift niet groter is dan het formaat van het bedrijfslogo.



Business card with certification mark



Business card with inscription

## 8.0 Voertuigen

### 1.0 Basiselementen van het ontwerp

- 1.1 Kleuren
- 1.2 Basisregels
- 1.3 Onjuist gebruik
- 1.4 Afstand en afmetingen
- 1.5 Gebruik van beeldmerken

### 2.0 Promotiemateriaal en jaarverslag

### 3.0 Website

### 4.0 Stands, gebouwen en naamborden

### 5.0 Briefpapier: briefhoofd





### 6.0 Briefpapier: enveloppen, facturen en faxpapier

### 7.0 Visitekaartjes

### 8.0 Voertuigen

Wanneer u het certificatiebeeldmerk op uw bedrijfsvoertuigen of zware machinerie wil gebruiken, zorg er dan voor dat u de sticker in de nabijheid van het bedrijfslogo plaatst. Rechts vindt u enkele voorbeelden van hoe het certificatiebeeldmerk geplaatst kan worden.

Als uw bedrijfslogo erg groot is, zoals dat wel kan voorkomen als het op de zijkant van een trailer staat, wordt aanbevolen om voldoende ruimte om het certificatiebeeldmerk heen vrij te houden en om het certificatiebeeldmerk wat hoogte betreft niet groter te laten zijn dan  $1/3$  of  $1/2$  van het oppervlak



The certification mark is always positioned near the company logo on vehicles.



## OVER DNV

DNV is 's werelds leidende classificatie-instelling op het gebied van risicomangement en kwaliteitszorg. Of het nu gaat om het certificeren van een managementsysteem of producten, het geven van een training, het beoordelen van een distributieketen of het beoordelen van digitale toepassingen, wij geven onze klanten en hun belanghebbenden het vertrouwen om belangrijke beslissingen te nemen. Wij zetten ons in om klanten te ondersteunen bij een transformatie en om de lange termijn doelstellingen op een duurzame wijze te realiseren en collectief bij te dragen tot de verwezenlijking van de VN-doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling.

[www.dnv.nl/certificering](http://www.dnv.nl/certificering)  
[www.dnv.be/certificering](http://www.dnv.be/certificering)