
EXAMENREGLEMENT ASBEST

DESKUNDIG TOEZICHTHOUDER ASBESTVERWIJDERING (DTA)

DESKUNDIG ASBESTVERWIJDERAAR-1 (DAV-1)

DESKUNDIG ASBESTVERWIJDERAAR-2 (DAV-2)

DESKUNDIG INVENTARISEERDER ASBEST (DIA)

DESKUNDIG ASBEST ACCEPTANT (DAA)

ASBEST DESKUNDIGE (ADK)

Inhoudsopgave

1. DOELSTELLING, STATUS EN ALGEMENE BEPALINGEN	3
2. TERMEN EN DEFINITIES	3
3. TOELATINGSVOORWAARDEN	4
3.1 Entreecriteria	4
3.2 Inschrijving	4
3.3 Herexamen	4
3.4 Bericht examenorganisatie.....	5
3.5 Aanwezigheid	5
3.6 Duur en cesuur examens	5
4. EXAMENCOMMISSIE	8
4.1 Taakomschrijving.....	8
4.3 Samenstelling toetsen	8
4.4 Taal.....	8
5. ALGEMENE REGELS BIJ UITVOERING VAN DE TOETSING	9
5.1 Identificatie tijdens de toetsing	9
5.2 Orde bij het afnemen van de toets	9
5.3 Bijwoning tijdens het examen.....	9
5.4 Maatregelen bij poging tot bedrog dan wel onregelmatigheden.....	9
5.5 Regeling bij afwezigheid.....	10
5.7 Alternatieven voor theorie-examen	10
6. BEOORDELING	11
6.2 Bekendmaking resultaat.....	11
6.3 Evaluatie	11
7. CERTIFICATIE	12
8. KLACHTEN, BEZWAAR EN BEROEP	13
8.1 Klacht over het verloop van het examen	13
8.3 Bezwaar en beroep examens	13
9. ANDERE GEVALLEN	13



1. DOELSTELLING, STATUS EN ALGEMENE BEPALINGEN

DNV Business Assurance BV is een certificerende instelling die door de Raad voor Accreditatie is geaccrediteerd en door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is aangewezen als certificerende instelling voor het certificeren van personen op basis van het geaccrediteerde Certificatieschema voor de Persoonscertificaten Deskundig Asbest Verwijderaar niveau 1 en niveau 2 (DAV-1 en DAV-2) en Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA).

Daarnaast heeft DNV een overeenkomst met de Stichting Ascet om op basis van het door de stichting vastgestelde certificatieschema Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA), Deskundig Asbest Acceptant (DAA) en Asbest Deskundige (ADK) personen te certificeren. Deze schema's zijn niet geaccrediteerd. In deze gevallen vindt certificering plaats op basis van de ISO/IEC 17024 en de reglementen en examens zoals die thans worden ontwikkeld, vastgesteld en beheerd door de Stichting Ascet.

Dit examenreglement verschaft procedures met betrekking tot de voorbereiding en uitvoering van toetsing, en beoordeling van toetsen en van toets resultaten conform ISO 17024 met betrekking tot certificatioetsing.

Dit reglement is een uitwerking van het standaard huishoudelijk reglement van DNV en het kwaliteitssysteem van DNV voor Certificatie van Vakbekwaamheid. Het examenreglement wordt gebruikt door alle personen die betrokken zijn bij het proces van examineren/certificeren, zoals de examenorganisatie(s), de kandidaten, correctoren, beoordelaars, examinatoren en assessoren.

De in dit examenreglement opgenomen bepalingen gelden in aanvulling op het door de stichting Ascet vastgestelde examenreglement. Het examenreglement kan op verzoek van de kandidaat voorafgaand aan de toetsing ontvangen worden en is tijdens elke toetsing ter inzage aanwezig.

De examenorganisatie dient voor aanvang van de toetsing de kandidaat hiervan op de hoogte te brengen. De toetsing kan slechts valide worden afgenomen indien voldaan wordt aan de voorwaarden zoals gesteld in dit examenreglement. Het examenreglement wordt periodiek door DNV getoetst op inhoud, actualiteit en toepasbaarheid.

2. TERMEN EN DEFINITIES

De termen en definities die gehanteerd worden in dit document zijn beschreven en toegelicht in de ISO 17024:2012 norm en het Certificatieschema voor de Persoonscertificaten Deskundig Asbest Verwijderaar niveau 1 en niveau 2 (DAV-1 en DAV-2), Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA), certificatieschema DIA, Certificatieschema DAA, Certificatieschema ADK, de SCa 511 Examenreglement asbestexamens en SCa 512 Examenreglement asbestexamens (DIA-ADK-DAA).

Document number: Bijlage 11 Examenreglement Asbest	Valid for : DNV Personnel Certification Editor: BIAHEI	Revision: 18 Reviewed by: REIOOS	Date: 17 december 2021 Approved by: HENGIN	Page 3 of 13
---	---	---	---	---------------------

3. TOELATINGSVOORWAARDEN

3.1 Entrecriteria

Voor de eerste afgifte van het persoonscertificaat zijn de criteria in de certificatieschema's opgenomen. DNV dient voor aanvang van het examen vast te stellen dat de kandidaat voldoet aan de ingangscriteria.

3.2 Inschrijving

De data waarop de toetsen worden afgenomen worden door de examenorganisatie vastgesteld en bekendgemaakt. De aanmelding door de kandidaat dient te geschieden door middel van een aanmeldingsformulier bij de Examenorganisatie. Het aanmeldingsformulier moet volledig ingevuld vóór de toetsing zijn ontvangen door de examenorganisatie, e.e.a. conform haar kwaliteitssysteem. Op het aanmeldingsformulier dient van de kandidaat zijn naam, voorletters, geboortedatum en geboorteplaats te zijn vermeld evenals zijn huidige adresgegevens. De kandidaat dient te vermelden voor welk schema hij examen wil doen en voor welk onderdeel (theorie en/of praktijk).

Tevens moet vermeld worden hoeveel keer de kandidaat de afgelopen 6 maanden examen heeft gedaan voor dat specifieke schema:

- **DAV-1, DAV-2, DTA:** deze zijn vastgesteld in de desbetreffende certificatieschema's.

3.3 Herexamen

DAV-1, DAV-2, DTA

1. Een kandidaat kan uiterlijk zes maanden na het behalen van een voldoende resultaat voor ofwel zijn praktijkexamen ofwel voor zijn theorie-examen herexamen doen voor het nog als onvoldoende gekwalificeerde examengedeelte theorie of praktijk.
2. In de in het eerste lid bedoelde situatie kan de kandidaat maximaal tweemaal een herexamen afleggen.
3. Wanneer de kandidaat in de in het tweede lid bedoelde situatie niet geslaagd is na een herexamen, of na het verstrijken van de in het eerste lid bedoelde termijn, wordt zowel het theorie- als het praktijkexamen opnieuw afgelegd.

DIA

1. Een kandidaat kan uiterlijk zes maanden na het behalen van een voldoende resultaat voor zijn theorie-, rapportage- of praktijkexamen herexamen doen voor het nog als onvoldoende gekwalificeerde examengedeelte theorie-, rapportage- of praktijkexamen.
2. In de in het eerste lid bedoelde situatie kan de kandidaat maximaal tweemaal een herexamen afleggen.
3. Wanneer de kandidaat in de in het tweede lid bedoelde situatie niet geslaagd is na een herexamen, of na het verstrijken van de in het eerste lid bedoelde termijn, wordt zowel het theorie-, rapportage als het praktijkexamen geheel opnieuw afgelegd.
4. Er is geen maximum verbonden aan het aantal af te leggen gecombineerde theorie-, rapportage- en praktijkexamens.

DAA

Het herexamen bestaat uit het opnieuw doen van het theorie-examen.

Document number: Bijlage 11 Examenreglement Asbest	Valid for : DNV Personnel Certification Editor: BIAHEI	Revision: 18 Reviewed by: REIOOS	Date: 17 december 2021 Approved by: HENGIN	Page 4 of 13
---	---	---	---	---------------------

ADK

1. Een kandidaat kan uiterlijk zes maanden na het behalen van een voldoende resultaat voor zijn theorie-, rapportage- of praktijkexamen herexamen doen voor het nog als onvoldoende gekwalificeerde examengedeelte theorie-, rapportage- of praktijkexamen.
2. In de in het eerste lid bedoelde situatie kan de kandidaat maximaal tweemaal een herexamen afleggen.
3. Wanneer de kandidaat in de in het tweede lid bedoelde situatie niet geslaagd is na een herexamen, of na het verstrijken van de in het eerste lid bedoelde termijn, wordt zowel het theorie-, rapportage als het praktijkexamen afgelegd.
4. Er is geen maximum verbonden aan het aantal af te leggen gecombineerde theorie-, rapportage- en praktijkexamens.

3.4 Bericht examenorganisatie

De kandidaat die zich op geldige wijze heeft aangemeld ontvangt vóór de toetsing bericht van de examenorganisatie waar en op welk tijdstip de toetsing plaatsvindt. DNV zal door de examenorganisatie twee wekelijks en tijdig vooraf worden geïnformeerd over de toetsing en heeft inzage in het aanmeldingsregister.

3.5 Aanwezigheid

De kandidaat dient tijdig voor aanvang van de toetsing aanwezig te zijn, e.e.a. conform de instructies van de examenorganisatie.

3.6 Duur en cesuur examens

DAV-1

De duur van het reguliere theorie-examen bedraagt maximaal 45 minuten en bestaat uit 20 meerkeuzevragen.

De duur van een praktijkexamen bedraagt maximaal 60 minuten en bestaat uit drie opdrachten.

Een kandidaat is geslaagd als hij/zij;

- a. Voor het theorie-examen als hij/zij tenminste 70% van de te behalen punten heeft behaald
- b. Voor alle praktijkopdrachten minimaal 70% van de te behalen punten heeft gehaald
- c. En geen fatale fout heeft gemaakt.

Het certificaat DAV-1 is maximaal 6 maanden geldig.

DAV-2

Het theorie-examen duurt maximaal 60 minuten en bestaat uit 30 meerkeuzevragen.

Het praktijkexamen duurt maximaal 90 minuten en bestaat uit vijf opdrachten.

Een kandidaat is geslaagd als hij/zij;

- a. Voor het theorie-examen minimaal 70% van de te behalen punten heeft gehaald.
- b. Voor elke praktijkdeelopdracht minimaal 70% van de te behalen punten heeft gehaald
- c. Geen fatale fout heeft gemaakt.

Het DAV-2 certificaat is maximaal 3 jaar geldig.

Document number: Bijlage 11 Examenreglement Asbest	Valid for : DNV Personnel Certification Editor: BIAHEI	Revision: 18 Reviewed by: REIOOS	Date: 17 december 2021 Approved by: HENGIN	Page 5 of 13
---	---	---	---	---------------------



DTA

De duur van het reguliere theorie-examen bedraagt maximaal 90 minuten en bestaat uit 50 meerkeuzevragen.

Het praktijkexamen duurt maximaal 105 minuten en bestaat uit vijf opdrachten. In elke opdracht worden ook de communicatieve vaardigheden getoetst, met uitzondering van de opdracht inzake het herkennen van asbestverdachte toepassingen.

Een kandidaat is geslaagd als hij/zij;

- a. Voor het theorie-examen minimaal 70% van de te behalen punten heeft behaald.
- b. Voor elke praktijkdeelopdracht minimaal 70% van de te behalen punten heeft behaald; en
- c. Geen fatale fout heeft gemaakt.

Het certificaat DTA is maximaal 3 jaar geldig.

DIA

Het theorie-examen duurt maximaal 90 minuten en bestaat uit 65 meerkeuzevragen.

Het rapportage-examen bestaat uit:

1. een rapportage opdracht; en
2. het bespreken van de rapportage met de opdrachtgever.

De rapportage opdracht duurt maximaal 90 minuten en de bespreking met de opdrachtgever duurt maximaal 20 minuten.

Het praktijkexamen bestaat uit twee praktijkopdrachten.

De duur van de opdracht monsterherkenning bedraagt maximaal 20 minuten.

De duur van de opdracht monstername bedraagt maximaal 40 minuten.

Een kandidaat is geslaagd als hij/zij;

- a. Voor de totale theorietoets tenminste 68% van de te behalen punten heeft behaald.
- b. Voor het rapportage-examen tenminste 70% van de te behalen punten heeft gehaald.
- c. Voor de rapportage tenminste 70% van de te behalen punten heeft behaald voor het bespreken van de rapportage met de opdrachtgever
- d. Voor elke praktijkopdracht tenminste 70% van de te behalen punten heeft gehaald; en
- e. Geen fatale fout heeft gemaakt.

Een kandidaat is geslaagd als aan alle van a t/m e gestelde voorwaarden is voldaan.

Het certificaat DIA is maximaal 3 jaar geldig.

DAA

Het theorie-examen duurt maximaal 60 minuten en bestaat uit 30 gesloten vragen.

Materiaalherkenning is een belangrijk onderdeel van het theorie-examen en omvat 10 van de 30 gesloten vragen. In elke vraag ten aanzien van materiaalherkenning is minimaal één foto opgenomen. Tevens bevat de vraag een relevante omschrijving van het materiaal. De kandidaat moet aan de hand van de foto('s) en de omschrijving aangeven of het materiaal asbestverdacht is.

Document number: Bijlage 11 Examenreglement Asbest	Valid for : DNV Personnel Certification Editor: BIAHEI	Revision: 18 Reviewed by: REIOOS	Date: 17 december 2021 Approved by: HENGIN	Page 6 of 13
---	---	---	---	---------------------



Een kandidaat is geslaagd als hij/zij:

- a. Voor het onderdeel Materiaalherkenning 80% van de te behalen punten heeft behaald.
- b. Van de overige 20 gesloten vragen 70% van de te behalen punten heeft behaald.

ADK

Het theorie-examen duurt maximaal 90 minuten.

Een kandidaat is geslaagd voor de theoretietoets als hij ten minste 68% van het aantal behaalde punten heeft behaald.

Het praktijkexamen duurt maximaal 90 minuten. Het praktijkexamen kan uit één of meerdere praktijkopdrachten bestaan.

De kandidaat is geslaagd voor het praktijkexamen als hij:

- a. tenminste 70% van de te behalen punten heeft gehaald; en
- b. geen fatale fout heeft gemaakt.

Document number: Bijlage 11 Examenreglement Asbest	Valid for : DNV Personnel Certification Editor: BIAHEI	Revision: 18 Reviewed by: REIOOS	Date: 17 december 2021 Approved by: HENGIN	Page 7 of 13
---	---	---	---	---------------------



4. EXAMENCOMMISSIE

4.1 Taakomschrijving

Binnen Ascert is een door het CCvD ingestelde onafhankelijk examencommissie actief. De examencommissie stelt de examenvragen vast, beheert de Ascert Itembank en bemiddelt in geschillen die door een CKI aan de examencommissie worden voorgelegd inzake de inhoud van een examen dat is verstrekt vanuit de Ascert itembank.

De examencommissie is ingesteld door Ascert en bestaat uit leden die door Ascert zijn goedgekeurd en benoemd op basis van hun expertise en onafhankelijkheid ten opzichte van de examenorganisatie. De examencommissie kan zich desgewenst laten bijstaan door externe deskundigen voor de uitoefening van haar taken. Leden van de examencommissie kunnen uit hoofde van hun verantwoordelijkheden aanwezig zijn bij toetsen. De examencommissie maakt deel uit van Ascert en heeft haar taken en verantwoordelijkheden vastgelegd in de reglementen van Ascert.

4.2 Geheimhouding

De examencommissie draagt zorg voor de absolute geheimhouding van examendocumenten (zoals toetsopgaven, toetsen, het werk van de kandidaten, resultaten en evaluaties), voor zover het recht tot inzage door andere organen of personen niet is vastgelegd.

4.3 Samenstelling toetsen

Toetsen worden samengesteld met door de Ascert Examencommissie goedgekeurde vragen en/of opdrachten. Samenstelling van de toetsen vindt plaats door Ascert aan de hand van de door Ascert vastgestelde toetsmatrijs. De aldus samengestelde toetsen dienen te worden goedgekeurd door de Ascert Examencommissie.

4.4 Taal

De toetsen worden afgenomen in de Nederlandse taal.

Document number: Bijlage 11 Examenreglement Asbest	Valid for : DNV Personnel Certification Editor: BIAHEI	Revision: 18 Reviewed by: REIOOS	Date: 17 december 2021 Approved by: HENGIN	Page 8 of 13
---	---	---	---	---------------------

5. ALGEMENE REGELS BIJ UITVOERING VAN DE TOETSING

Toetsen worden afgenomen conform de eisen zoals vastgelegd in het SCa 511 Examenreglement asbestexamens en SCa 512 Examenreglement asbestexamens (DIA-ADK-DAA) zoals gepubliceerd op de website van de Stichting Ascet (www.ascert.nl).

De vakbekwaamheid en onafhankelijkheid van examenpersoneel wordt door DNV getoetst. DNV heeft een actueel register van examenpersoneel dat namens haar de examens mag afnemen.

5.1 Identificatie tijdens de toetsing

Voorafgaand aan de toetsing dient de kandidaat een geldig en origineel legitimatiebewijs te kunnen tonen (paspoort, Europese identiteitskaart, rijbewijs). Andere bewijzen zoals bankpasjes of bedrijfspasjes e.d. worden niet geaccepteerd.

Een kandidaat die zich **niet** op genoemde wijze kan legitimeren, kan geen examen doen tenzij hij gedurende het examen alsnog een geldig en origineel legitimatiebewijs toont.

5.2 Orde bij het afnemen van de toets

Voor zover het geen organisatorische inlichtingen betreft, is contact tussen kandidaten onderling of tussen de kandidaat en de examinerator/ assessor/ toezichthouders niet toegestaan tijdens de toets.

In het examenlokaal is roken verboden. Tijdens het verblijf van de kandidaat in het examenlokaal dient alle communicatieapparatuur uitgezet te worden.

De kandidaat mag tijdens de toetsing het examenlokaal niet verlaten, tenzij met toestemming van de examinerator assessor/toezichthouder.

Wanneer een kandidaat eerder klaar is met de toetsing, mag de kandidaat, minimaal 15 minuten na de start van het examen het examenlokaal verlaten.

Laatkomers worden niet meer toegelaten, nadat de eerste kandidaat klaar is en het examenlokaal heeft verlaten.

5.3 Bijwoning tijdens het examen

Om de kwaliteit van de examens te waarborgen staat de Certificerende Instelling toe dat er onaangekondigde bijwoningen plaats kunnen vinden, door personen aangewezen vanuit de Stichting Ascet. Deze onaangekondigde bijwoningen zijn bedoeld om de kwaliteit van het examineren te beoordelen. De personen welke deze onaangekondigde bijwoningen uitvoeren, zullen zich hierbij niet mengen in de inhoud van het examen, maar kijken naar de kwaliteit van de afname van de examens.

5.4 Maatregelen bij poging tot bedrog dan wel onregelmatigheden

Het is niet toegestaan om de geheimhouding van de opgaven op enigerlei manier te schenden door overnemen van opgaven op welke manier dan ook. Bij constatering van schending van de geheimhouding zal de CI schadevergoeding vorderen en/of bij de Officier van Justitie aangifte doen van het plegen van een misdrijf (Artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht).

Een kandidaat die op onrechtmatige wijze deelneemt aan het examen of frauduleuze handelingen verricht voorafgaand, tijdens of na het examen na het examen welke het examen betreffen, kan worden gesanctioneerd, zulks ter beoordeling van de daartoe bevoegde persoon van de exameninstellingen en/of de bevoegde persoon van de CI.

Sancties zijn:

- de uitslag van de kandidaat zal worden herroepen en eventueel afgegeven certificaten zullen ongeldig worden verklaard.
- de kandidaat wordt geacht niet aan het examen te hebben deelgenomen. Het examenwerk zal niet worden beoordeeld en er zal geen uitslag worden vermeld.

Document number: Bijlage 11 Examenreglement Asbest	Valid for : DNV Personnel Certification Editor: BIAHEI	Revision: 18 Reviewed by: REIOOS	Date: 17 december 2021 Approved by: HENGIN	Page 9 of 13
---	---	---	---	---------------------



- de kandidaat wordt uitgesloten van verdere deelname aan het examen en komende examens voor de duur van 1 jaar. De fraude zal worden gemeld aan Stichting Ascet, die de andere CI's zal informeren over deze maatregel.

Het examengeld van het examen wordt in deze situaties niet gerestitueerd.

5.5 Regeling bij afwezigheid

Een kandidaat die wegens bijzondere omstandigheden verhinderd is deel te nemen aan het examen, krijgt de gelegenheid om op een ander tijdstip het examen alsnog af te leggen. Onder bijzondere omstandigheden worden verstaan:

- ziekte van de kandidaat
- overlijden van een familielid tot in de tweede graad
- andere door de examencommissie te bepalen omstandigheden.

De kandidaat dient zelf schriftelijk een beroep te doen op deze regeling bij de Examenorganisatie dan wel bij DNV, onder overlegging van een doktersverklaring en/of andere bewijsstukken. Bij melding van afwezigheid door de kandidaat dient de Examenorganisatie de kandidaat van deze bepaling op de hoogte te brengen.

5.7 Alternatieven voor theorie-examen

De volgende alternatieve wijzen voor het afnemen van een theorie-examen worden onderscheiden:

- Een verlengd examen

Een verlengd examen kan alleen – en onder de hierna benoemde voorwaarden – worden afgenomen bij kandidaten die aantoonbaar aan dyslexie leiden.

Voorwaarden verlengd examen:

- Een kandidaat dient een schriftelijk verzoek voor het mogen afleggen van een verlengd theorie-examen te richten aan de examenorganisatie dan wel certificatie-instelling.
- Een verzoek tot het mogen afleggen van een verlengd examen kan alleen gehonoreerd worden bij kandidaten die aantoonbaar (door een psycholoog of orthopedagoog) aan dyslexie leiden.
- Voor een verlengd-examen kunnen hogere kosten in rekening worden gebracht. De kandidaat dient van deze kosten vooraf op de hoogte te worden gebracht.
- Voor verlengd examen is de beschikbare tijd 150% van de reguliere maximale examenduur.

Document number: Bijlage 11 Examenreglement Asbest	Valid for : DNV Personnel Certification Editor: BIAHEI	Revision: 18 Reviewed by: REIOOS	Date: 17 december 2021 Approved by: HENGIN	Page 10 of 13
---	---	---	---	----------------------

6. BEOORDELING

Het werk van de kandidaat wordt na verwerking door de examenorganisatie gecorrigeerd en door DNV beoordeeld ter vaststelling van het resultaat.

6.1 Correctieprocedure en correctienormen

Het examenwerk van de kandidaat wordt door de CKI of de examenorganisatie gecorrigeerd. Correctie van gesloten-vraag afname geschiedt digitaal.

Open vragen en praktijkopdrachten worden handmatig aan de hand van door ASCERT verstrekte beoordelingsprotocollen beoordeeld.

Definitieve beoordeling en vaststelling (beslissing) van het examenresultaat zal door de certificatiebeslisser van de CKI plaatsvinden.

6.2 Bekendmaking resultaat

Het behaalde resultaat wordt niet door de examenorganisatie meegedeeld aan de kandidaat. Alleen een **voorlopige** uitslag (advies aan DNV) voor het bepaalde onderdeel kan/mag worden gegeven. Indien de kandidaat is geslaagd voor alle onderdelen zal DNV de kandidaat berichten en in principe overgaan tot het verstrekken van het Persoonscertificaat met het betreffende specialisme.

Na het maken van een fatale fout, wordt het praktijkexamen in beginsel volledig afgerond, tenzij de kandidaat die zich bewust is van de gemaakte KO, zelf expliciet aangeeft het examen niet te willen afronden.

Inzien resultaten van het examen door de kandidaat:

Indien een kandidaat voor één of meer onderdelen van zijn/haar examen is gezakt kan hij/zij uiterlijk tot 4 weken na schriftelijke bekendmaking van het definitieve resultaat voor zijn/haar praktijk- of theorietoets de examenstukken inzien.

Uitsluitend de kandidaat zelf kan inzage verkrijgen in het door hem/haar gemaakte examen. Er is geen inzagerecht voor kandidaten die geslaagd zijn en voor onderdelen waarvoor de kandidaat geslaagd is. Tijdens de inzage ligt een kopie van het door de kandidaat gemaakte examenwerk ter inzage. De kopie van het examenwerk mag de kandidaat niet meenemen en wordt na afloop direct vernietigd. Evenmin is het toegestaan dat de kandidaat – door middel van fotografie, film, of anderszins – een kopie maakt van (de kopie van) het examenwerk, noch van enerlei ander ter inzage gesteld examendocument.

De maximale tijdsduur voor de inzage is 45 minuten per kandidaat.

De kosten per inzage zijn € 75,- (excl. BTW) en komen niet voor teruggave in aanmerking.

6.3 Evaluatie

Periodieke evaluatie van de resultaten van de toetsen, aanpassing van toets vragen en toetsen vindt plaats door de Ascet-examencommissie.

Document number: Bijlage 11 Examenreglement Asbest	Valid for : DNV Personnel Certification Editor: BIAHEI	Revision: 18 Reviewed by: REIOOS	Date: 17 december 2021 Approved by: HENGIN	Page 11 of 13
---	---	---	---	----------------------



7. CERTIFICATIE

Ingangsdatum certificaat

De ingangsdatum van het certificaat is de datum waarop DNV de certificatiebeslissing neemt.

Hercertificatie DAV-1, DAV-2, DTA, DIA, DAA, ADK

Voor hercertificatie gelden dezelfde procedures en eisen als voor initiële certificatie. Hercertificatie vindt plaats nadat het gehele praktijk- en theorie-examen met goed gevolg is afgelegd.

Indien de positieve hercertificatiebeslissing valt binnen drie maanden voor de vervaldatum van het lopende certificaat, dan is deze vervaldatum tevens de ingangsdatum van het vervolgcertificaat.

Indien de positieve hercertificatiebeslissing valt voor de drie maanden voorafgaand aan de vervaldatum van het lopende certificaat dan is de datum van de hercertificatiebeslissing de ingangsdatum van het vervolgcertificaat.

Een nieuw certificaat uit dezelfde categorie wordt slechts verstrekt onder het gelijktijdig intrekken of ongeldig maken van het eerder afgegeven certificaat.

Document number: Bijlage 11 Examenreglement Asbest	Valid for : DNV Personnel Certification Editor: BIAHEI	Revision: 18 Reviewed by: REIOOS	Date: 17 december 2021 Approved by: HENGIN	Page 12 of 13
---	---	---	---	----------------------

8. KLACHTEN, BEZWAAR EN BEROEP

8.1 Klacht over het verloop van het examen

Kandidaten kunnen een klacht indienen over het verloop van het examen. Uitsluitend schriftelijk ingediende klachten worden behandeld.

Klachten worden door de DNV geregistreerd in het klachtenoverzicht. DNV informeert de klager binnen 5 werkdagen over de ontvangst van de klacht en geeft daarbij aan op welke termijn een terugkoppeling plaats zal vinden.

8.2 Klachten over de inhoud of beoordeling van het examen

Indien een kandidaat het niet eens is met de inhoud van examenvragen of opdrachten, de beoordeling van het examen of de certificatiebeslissing, dan kan de kandidaat hierover een “verzoek tot herziening” opstellen.

Dit kan middels het formulier “verzoek tot herziening” welke bij elk examen aanwezig is en op verzoek wordt verstrekt.

Het “verzoek tot herziening” dient tenminste de naam en contactgegevens van de indiener te bevatten en het verzoek te motiveren.

Duidelijk dient aangegeven te worden waarom de kandidaat vindt dat een vraag onjuist danwel zijn antwoord wel juist is.

Het “verzoek tot herziening” dient binnen 10 werkdagen na schriftelijke bekendmaking van de certificatiebeslissing te worden ingediend. Te laat ingediende verzoeken worden niet ontvankelijk verklaart, tenzij de indiener kan aantonen dat de overschrijding van de termijn hem/haar niet verwijtbaar is.

Door de CKI wordt beoordeeld of het “verzoek tot herziening” voldoet aan de hierboven genoemde criteria.

De CKI informeert de kandidaat over de beoordeling binnen 10 werkdagen na ontvangst van het verzoek. Indien het “verzoek tot herziening” gaat over de inhoud van de vragen of de inhoud van het beoordelingsprotocol, kan de CKI besluiten het verzoek door te zetten naar de Centrale Examencommissie van ASCERT.

De kandidaat wordt hiervan op de hoogte gebracht. De termijn voor de definitieve beslissing naar de kandidaat wordt dan verlengd naar 6 weken.

8.3 Bezwaar en beroep examens

Voor het indienen van bezwaar en beroep voor alle asbest examens wordt verwezen naar het Klachten, Bezwaar en Beroepreglement van Persoonscertificering van DNV.

9. ANDERE GEVALLEN

Indien in dit reglement teksten zijn opgenomen die in strijd zijn met de reglementen zoals die in de Ascert-certificatieschema's zijn opgenomen, dan gelden de vigerende Ascert-reglementen uit de certificatieschema's.

De examenorganisatie zal alle afwijkingen direct rapporteren aan DNV.

Document number: Bijlage 11 Examenreglement Asbest	Valid for : DNV Personnel Certification Editor: BIAHEI	Revision: 18 Reviewed by: REIOOS	Date: 17 december 2021 Approved by: HENGIN	Page 13 of 13
---	---	---	---	----------------------