

DNV – LOCATIE-EISEN STEIGERBOUW

Versie februari 2021

Het examen wordt afgenomen op een locatie die minimaal voldoet aan de volgende criteria:

Eisen voor het theorie-examen:

- NAW-gegevens locatie
- Er is een ruimte beschikbaar op de locatie voor de opvang van de kandidaten
- De locatie moet voldoende groot zijn voor het aantal aanwezige kandidaten conform de eisen hieronder.
- Iedere kandidaat dient te zitten aan een tafel met minimaal 50 cm x 70 cm vrije werkruimte
- Tussen de tafels van de kandidaten dient minimaal 75 cm vrije loopruimte te zitten.
- De locatie dient vrij te zijn van versturende invloeden (lawaai, tocht, hoge / lage temperaturen, ongewenste toegang)
- De examenlocatie is afsluitbaar
- De locatie dient voldoende verlicht te zijn en te voldoen aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften
- Voor de toezichthouder / examiner is een tafel (bij voorkeur grotere) en stoel aanwezig
- De examenlocatie is niet voorzien van posters of andere verklarende teksten welke in het theorie examen zouden kunnen voorkomen

Eisen voor het praktijkexamen:

- Alle benodigde materialen die nodig zijn om het examen van het betreffende vakbekwaamheidsprofiel naar behoren uit te voeren moeten aanwezig zijn voor aanvang van het examen. Zie bijlagen voor de materiaallijsten en -eisen per profiel.
- De locatie moet zowel binnen als buiten minimaal 200 m² zijn en minimaal 8m vrije hoogte hebben.
- De locatie moet over voldoende (kunst) licht beschikken om veilig te kunnen werken
- Er is een recente RI&E van de locatie aanwezig (graag kopie toevoegen)
- Er is een Bedrijf Hulpverlener (BHV) aanwezig en bereikbaar en / of de noodnummers zijn bekend
- Minimaal 2 kandidaten dienen aanwezig te zijn om een praktijk examen af te nemen.

Benodigde materialen - Praktijkexamen 1^e Monteur

Dit is het materiaal dat minimaal op uw locatie aanwezig moet zijn om het examen naar behoren uit te kunnen voeren.

Materiaaleisen:

- Alle onderdelen moeten verkeren in goede staat en mogen niet zijn voorzien van verf, olie, of andere verontreinigingen.
- Alle onderdelen moeten gesorteerd zijn opgeslagen om tijdshinder tijdens het examen te voorkomen.
- Het materiaal moet op zeer korte loopafstand ongehinderd bereikbaar zijn.

Materiaallijst

De materiaallijst is afgestemd op 1 groep van 9 personen

| Traditioneel /tubelock Materiaal | | Ring Systeem | |
|---|---------------|-------------------------------|---------------|
| Materiaal omschrijving | Aantal | Materiaal omschrijving | Aantal |
| Sloffes afm. 20x50 cm | 30 | Voetspindels + voetstukken | 30 |
| Pijp à 4,0 m. | 30 | Staanders à 4,0 m. | 18 |
| Pijp à 3,0 m. | 30 | Staanders à 3,0 m. | 18 |
| Pijp à 2,5 m. | 30 | Staanders à 2,0 m. | 18 |
| Pijp à 2,0 m. | 48 | Staanders à 1,0 m. | 12 |
| Pijp à 1,5 m. | 48 | Liggers à 2,5 m. | 18 |
| Pijp à 1,0 m. | 30 | Liggers à 2,0 m. | 30 |
| Ladders à 4,0 m. | 3 | Liggers à 1,5 m. | 90 |
| Ladders à 3,0 m. | 9 | Liggers à 1,0 m. | 30 |
| Ladders à 2,0 m. | 6 | Vakwerkliggers à 4,0 m. | 8 |
| Steigerplank à 2,5 m. | 30 | Dubbele liggers à 3,0 m. | 6 |
| Steigerplank à 2,0 m. | 60 | Dubbele liggers à 2,5 m. | 6 |
| Steigerplank à 1,0 m. | 15 | Dubbele liggers á 2,0 m. | 6 |
| Kruiskoppelingen (bout) | 240 | Hulpkortelingen à 2,0 m. | 15 |
| Draaikoppelingen (bout) | 60 | Hulpkortelingen à 1,5 m. | 20 |
| | | Diagonalen (2,0m. vak) | 24 |
| | | Diagonalen (1,5m. vak) | 48 |
| Diverse Materialen | | Roosters half à 2,0 m. | 6 |
| Materiaal omschrijving | Aantal | Roosters half à 1,5 m. | 6 |
| Scafftags (of gelijkwaardig) | 3 | Roosters volledig à 2,0 m. | 30 |
| 5de Staanders | 3 | Roosters volledig à 1,5 m. | 24 |
| Veiligheidsdeurtjes | 6 | Systeem kantplanken à 2,0 m. | 24 |
| Laddersteunen | 3 | Systeem kantplanken à 1,5 m. | 24 |
| | | Systeem kantplanken à 1,0 m. | 12 |

Benodigde materialen - Praktijkexamen Monteur Zie aparte materiaal lijst

Dit is het materiaal dat minimaal op uw locatie aanwezig moet zijn om het examen naar behoren uit te kunnen voeren.

Materiaaleisen:

- Alle onderdelen moeten verkeren in goede staat en mogen niet zijn voorzien van verf, olie, of andere verontreinigingen.
- Alle onderdelen moeten gesorteerd zijn opgeslagen om tijdshinder tijdens het examen te voorkomen.
- Het materiaal moet op zeer korte loopafstand ongehinderd bereikbaar zijn.

Zie de aparte Materiaallijst monteur

Benodigde materialen - Praktijkexamen Hulpmonteur

Dit is het materiaal dat minimaal op uw locatie aanwezig moet zijn om het examen naar behoren uit te kunnen voeren.

Materiaaleisen:

- Alle onderdelen moeten verkeren in goede staat en mogen niet zijn voorzien van verf, olie, of andere verontreinigingen.
- Alle onderdelen moeten gesorteerd zijn opgeslagen om tijdshinder tijdens het examen te voorkomen.
- Het materiaal moet op zeer korte loopafstand ongehinderd bereikbaar zijn.

Materiaallijst

De materiaallijst is afgestemd op 1 groep van 9 personen

| Traditioneel /tubelock Materiaal | | Cup Systeem | |
|---|---------------|-------------------------------|---------------|
| Materiaal omschrijving | Aantal | Materiaal omschrijving | Aantal |
| Sloffes afm. 20x50 cm | 70 | Voetspindels | 30 |
| Voetplaten | 40 | Staanders à 3,0 m. | 30 |
| Pijp à 4,0 m. | 40 | Staanders à 2,0 m. | 25 |
| Pijp à 3,0 m. | 20 | Staanders à 1,0 m. | 10 |
| Pijp á 2,5 m. | 24 | Schakels á 2,5 m. | 30 |
| Pijp à 2,0 m. | 60 | Schakels à 1,8 m. | 100 |
| Pijp à 1,5 m. | 60 | Schakels à 1,3 m. | 80 |
| Pijp à 1,0m. | 40 | Schakels á 1,0 m. | 30 |
| Ladders à 3,0 m. | 10 | Hulpkortelingen á 1,8 m. | 32 |
| Ladders à 2,0 m. | 16 | Hulpkortelingen á 1,3 m. | 16 |
| Steigerplank à 4,0 m. | 60 | Diagonaal voor 2,5 m. vak | 16 |
| Steigerplank à 3,0 m. | 16 | Diagonaal voor 1,8 m. vak | 32 |
| Steigerplank á 2,5 m. | 32 | Diagonaal voor 1,3 m. vak | 32 |
| Steigerplank à 2,0 m. | 72 | Diagonaal voor 1,0 m. vak | 16 |
| Steigerplank à 1,5 m. | 24 | Roosters half á 2,5 m. | 4 |
| Steigerplank á 1,0 m. | 32 | Roosters half á 1,8 m. | 12 |
| Kruiskoppelingen (spie/bout) | 400 | Roosters half á 1,3 m. | 8 |
| Draaikoppelingen (spie/bout) | 80 | Roosters volledig á 2,5 m. | 24 |
| Laskoppeling | 32 | Roosters volledig 1,8 m. | 40 |
| | | Roosters volledig 1,3 m. | 24 |
| Diverse Materialen | | Systeem kantplanken á 1,8 m. | 28 |
| Materiaal omschrijving | Aantal | Systeem kantplanken á 1,3 m. | 16 |
| Scafftags (of gelijkwaardig) | 4 | Systeem kantplanken á 1,0 m. | 8 |

Pagina 4 van 4

| | | | |
|---------------------|---|------------------------------|----|
| Steigerwielen | 8 | Kantplank beugels recht | 15 |
| 5de staanders | 4 | Kantplank beugels hoek | 18 |
| Veiligheidsdeurtjes | 4 | Ondersteuningsconsole 1,3 m. | 8 |